

ALUMINIUMLENKER ALUMINIUM HANDLEBARS

22 mm Durchmesser **22 mm diameter**

- mit ABE, keine Eintragung nötig
- hochwertige Aluminiumlenker mit eloxierter Oberfläche
- hochfeste Alulegierung
- 5 mm Wandstärke

- with TÜV approval
- high-quality anodised aluminium handlebars
- high strength aluminium alloy
- 5 mm wall thickness

SUPERBIKE – 22 MM



CB und SB sind sandgestrahlt
CB and SB are sand blasted



Bestell-Nr. Order no.	
MCL100 S	
MCL100 C	
MCL100 R	
MCL100 G	
MCL100 T	
MCL100 B	
MCL 100 CB	
MCL 100 SB	

SPEEDFIGHTER – 22 MM



Bestell-Nr. Order no.	
MCL150 S	
MCL150 C	
MCL150 T	
MCL150 B	

**LENKERENDEN »MINI«
HANDLEBAR ENDS »MINI«**




Bestell-Nr. Order no.	
MCL202 C	
MCL203 S	
MCL201 R	
MCL200 B	
MCL204 G	

**LENKERENDEN »CLASSIC«
HANDLEBAR ENDS »CLASSIC«**



Bestell-Nr. Order no.	
MCL212-C	
MCL212-S	
MCL212-B	
MCL212-G	
MCL212-R	
MCL212-T	

Bestell-Nr. Order no.			A	B	C	D	E	F	Ø	Typ	
MCL100 B	Superbike	MCL200 B	MCL212-B	750	53	219	110	145	91	22	0365
MCL100 R	Superbike	MCL201 R	MCL212-R	750	53	219	110	145	91	22	0365
MCL100 C	Superbike	MCL202 C	MCL212-C	750	53	219	110	145	91	22	0365
MCL100 CB	Superbike	MCL202 C	MCL212-C	750	53	219	110	145	91	22	0365
MCL100 S	Superbike	MCL203 S	MCL212-S	750	53	219	110	145	91	22	0365
MCL100 SB	Superbike	MCL203 S	MCL212-S	750	53	219	110	145	91	22	0365
MCL100 G	Superbike	MCL204 G	MCL212-G	750	53	219	110	145	91	22	0365
MCL100 T	Superbike	MCL203 S	MCL212-T	750	53	219	110	145	91	22	0365
MCL150 B	Speedfighter	MCL200 B	MCL212-B	861	47	240	79	153	67	22	0366
MCL150 C	Speedfighter	MCL202 C	MCL212-C	861	47	240	79	153	67	22	0366
MCL150 T	Speedfighter	MCL203 S	MCL212-T	861	47	240	79	153	67	22	0366
MCL150 S	Speedfighter	MCL203 S	MCL212-S	861	47	240	79	153	67	22	0366



OFFROAD – 22 MM

- hochwertige Aluminiumlenker mit eloxierter Oberfläche
- hochfeste Alulegierung
- Mittelstrebe vorhanden
- 4 mm Wandstärke

OFFROAD – 22 MM


- high-quality anodised aluminium handlebars
- high strength aluminium alloy
- brace available
- 4 mm wall thickness

Ausführung Model	Bestell-Nr. Order no.
Offroad Low	MCL153 C
	MCL153 T
	MCL153 B
Offroad Medium	MCL154 C
	MCL154 T
	MCL154 B
Offroad High	MCL155 S
	MCL155 C
	MCL155 T
	MCL155 B

AUCH PASSEND FÜR QUADS!
ALSO SUITABLE FOR QUADS!



Bestell-Nr. Order no.						A	B	C	D	E	F	Ø	Typ
MCL153	C	T	B			805	42	217	65	120	68	22	0367
MCL154	C	T	B			799	55	208	79	154	61	22	0368
MCL155	C	T	B	S		797	74	198	128	167	81	22	0369



28,6 mm Durchmesser 28.6 mm diameter

- mit ABE, keine Eintragung nötig
- hochwertige Aluminiumlenker mit eloxierter Oberfläche
- hochfeste Alulegierung
- 4 mm Wandstärke, sandgestrahlt

- with TÜV approval
- high-quality anodised aluminium handlebars
- high strength aluminium alloy
- 4 mm wall thickness, sand blasted

SUPERBIKE – 28,6 MM



Bestell-Nr. Order no.	
MCL800 TB	
MCL800 SB	
MCL800 CB	

SPEEDFIGHTER – 28,6 MM




Bestell-Nr. Order no.	
MCL850 SB	

OFFROAD – 28,6 MM




Ausführung Model	Bestell-Nr. Order no.
Offroad Low	MCL853 CB
	MCL853 SB
Offroad Medium	MCL854 CB
	MCL854 SB
Offroad High	MCL855 CB
	MCL855 SB

Bestell-Nr. Order no.					A	B	C	D	E	F	Ø
MCL800	CB	TB	SB	Superbike	750	53	214	110	142	91	28,6
MCL850			SB	Speedfighter	861	47	238	79	179	67	28,6
MCL853	CB		SB	Offroad Low	805	42	217	65	120	68	28,6
MCL854	CB		SB	Offroad Medium	800	56	206	79	153	62	28,6
MCL855	CB		SB	Offroad High	797	74	202	128	167	81	28,6



ADAPTER-SET – 35 MM

- für 28,6-mm-Lenker (2 St.)



Bestell-Nr. Order no.	
MCL635 C	
MCL635 S	

ADAPTER SET – 35 MM

- for 28.6-mm-handlebar (2 pc.)

ADAPTER-SET – 45 MM

- für 28,6-mm-Lenker (2 St.)



Bestell-Nr. Order no.	
MCL645 C	
MCL645 S	

ADAPTER SET – 45 MM

- for 28.6-mm-handlebar (2 pc.)

ADAPTER

- für 28,6-mm-Lenker zur Montage an 22-mm-Lenker-aufnahmen (2 St.)



Bestell-Nr. Order no.	
MCL622 C	
MCL622 S	

ADAPTER

- for 28.6-mm-handlebar for installation on 22-mm-handlebar clamps (2 pc.)



Montagebeispiel: Lenker MCL850 SB + Adapter MCL622 S | Installation example: Handlebar MCL850 SB + adapter MCL622 S